



DETAIL PRESTUPU POTRUBIA STENOU



VZOROVÝ PRIEČNY REZ



LEGENDA

— PRÍPÁJACIE POTRUBIE PRE SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU, MATERIÁL PP, VIEŠŤ V SKLONE DO STÚPACIEHO POTRUBIA
 — POTRUBIE OPZ, MATERIÁL PE D32, VEDENÉ V ZEMINE

POZNÁMKA

PRÍPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3‰ KU STÚPÁČKAM, PRÍPOJENÉ OBJÍMKAMI SO ZVUKOVO IZOLAČNÝMI ELEMENTAMI. V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁČIOU HR. 20mm. PRESTUPY ČEZ POŽIARNO-DELIACE KONŠTRUKCIE, VYSRAVIŤ POŽIARNÝMI MANŽETAMI/PROTIPOŽIARNYM TMELOM. VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY, BUĎ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. POTRUBIA VEDENÉ PRI STROPE, SÚ KOTVENÉ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE, PODĽA VYHLÁŠKY. ZARIADENIA SA NAPÁJAJÚ NA EXISTUJÚCU SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU ČEZ ZAPÁCHOVÝ UZÁVER.

LEGENDA ZARIADENÍ

KJ01 KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA, ZAPÁCHOVÝ UZÁVER HL138, ODKANALIZOVANIE DN32
 VZT1 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA, ZAPÁCHOVÝ UZÁVER HL138, ČERPADLO KONDENZÁTU, ODKANALIZOVANIE DN32

Autor návrhu	Ing. Jaroslav Hrabčák	ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email: fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, Phd.		
Vypracoval	Ing. Martin Tutko, Ing. Pavol Fedorčák, Phd.		
Stavebník	Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Trebišov	Číslo zákazky	2022-518
Miesto stavby	p.č.: 8, k.ú.: Veľký Ruskov, okres Trebišov	Formát	6 x A4
Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI NOVÝ RUSKOV	Dátum	12/2022
Objekt	ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE ZDRAVOTECHNIKA	Stupeň	DSP/DRP
Obsah	PÔDORYS 1.NP	Mierka	1:75
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV	Číslo výkresu	01